

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 10 din 20 aprilie 2023

Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: **VIESPILE CU FERĂSTRĂU ALE PRUNULUI** (*Hoplocampa spp.*)*, **VIESPEA SÂMBURILOR DE PRUN** (*Eurytoma s.***), **PĂDUCHI DE FRUNZĂ / AFIDE** (*Aphis spp.*), **PĂDUCELE ȚESTOS AL PRUNULUI** (*Parthenolecanium c.*), **MONILIOZĂ** (*Monilinia l.*), **PĂTAREA ROȘIE A FRUNZELOR** (*Polystigma r.*), se recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la cultura de PRUN, cu produse de protecție a plantelor omologate:

1. **MOVENTO 100 SC 1,875 l/ha + SIGNUM (SYREX STAR) 0,5 kg/ha** sau
2. **KARATE ZEON (NINJA) 0,015% (0,15 l/ha) + SWITCH 62,5 WG 0,8 - 1,0 kg/ha** sau
3. **DECIS 25 WG 0,003% (0,03 kg/ha) + CAPTAN 80 WDG (CAIMAN) 0,15% (1,5 kg/ha)** sau alte produse pentru protecție a plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Nr. crt.	Produsul de protecție al plantelor	Organismele dăunătoare combătute
1.	MOVENTO 100 SC	viespea sâmburilor de prun**, păduchele cenușiu, păduchele țestos
2.	DECIS 25 WG	viespea neagră a prunelor*, afide
3.	KARATE ZEON (NINJA)	viespea prunelor*, viespea sâmburilor de prun**
4.	SIGNUM (SYREX STAR)	monilioză, pătarea roșie a frunzelor
5.	CAPTAN 80 WDG (CAIMAN)	monilioză, pătarea roșie
6.	SWITCH 62,5 WG	monilioză

Perioada optimă de tratament: Când 10 - 15% din flori au început să-și scuture petalele.

Tratamentul se va termina în 2 - 3 zile.

ATENȚIE! - La pomii pe care există rezervă biologică de VIESPEA SÂMBURILOR DE PRUN**, din anii anteriori, tratamentul se va repeta la 7 - 8 zile, utilizând un alt insecticid omologat.

Alte recomandări:

Înainte de utilizarea produselor de protecție a plantelor, citiți cu atenție prospectul acestora!

Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Ambalajele din carton provenite de la produsele de protecție a plantelor (p.p.p.) se vor plia, iar cele din material plastic se vor clăti obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei rezultate în rezervorul mașinii de tratat. Acestea se vor depozita în magazine până când se vor preda unei societăți autorizate să colecteze ambalaje de pesticide sau se pot preda și în campaniile "SCAPA de ambalaje" – www.aiprom.ro.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecție a plantelor, normele de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr. 383/2013 a

apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecție a plantelor).

Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Coordonator Oficiul Fitosanitar Sibiu
Dr. Biol. Livia Dana ALDEA



Responsabil Prognoză și Avertizare
Cons. sup. Ana TIMAR

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by a horizontal stroke.

Anexă la Buletin de avertizare 10 din 20.04.2023



Fructe atacate de viespea cu ferăstrău




Larva viespei sâmburilor



Păduche țestos



Afide pe frunză



Pătarea roșie a frunzelor